

Durman[®]

SISTEMA C900



C900

Durman[®]

100mm



1:100 E-1 OP 200 psi

an Aliaxis company

SISTEMAS DE TUBERÍA Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO

Es un sistema de tubería y accesorios de campana y empaque que cumple con la norma AWWA C900 (American Water Works Association), con las certificaciones UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual) utilizado para conducción y distribución del agua para las redes de sistemas contra incendio.

Además ofrecemos equipos certificados de bombeo contra incendios como complemento del sistema.



Características

Fabricada con resina virgen 950 F está constituido en uno de sus extremos por una campana tipo Rieber de anillo integrado de acuerdo a la norma americana ASTM F-477 y en el otro extremo es terminación espiga.

Con una longitud de 6.10 m y con el color celeste que la distingue como tubería para las redes de sistemas contra incendios, soporta una temperatura máxima del agua conducida por el sistema de 60 °C, 140°F. La tubería pasa por un estricto control de calidad en su fabricación en donde cada tubo se prueba hidrostáticamente.

Los accesorios que utiliza el sistema DURMAN C900 son de PVC C900 Clase 200 (DR18) soporte de presión: 235 psi con campana y empaque.

La tubería también es compatible con las conexiones de hierro dúctil de junta mecánica (Mechanical Joint, MJ), Ductile Iron per ASTM A536, soporte de presión: 350 psi.



BENEFICIOS

- No es afectada por corrosiones galvánicas o electrofíticas en contacto directo con el suelo.
- No hay que invertir en costosos recubrimientos catódicos o epóxicos
- Mayor capacidad de flujo de agua comparado con los sistemas metálicos.
- Mayor durabilidad en donde la tubería va enterrada, por la resistencia química de las tuberías de PVC.
- Producto de Centro América (100% fabricado en Costa Rica).
- Cumplimiento con las normativas internacionales más exigentes.

Para garantizar el funcionamiento adecuado de nuestros sistemas C900 le ofrecemos la línea completa de accesorios

Accesorios PVC DR18



Glándulas y Accesorios de Hierro Dúctil




Restrictores de movimiento para PVC



Restrictores de movimiento para Hierro Dúctil





Costa Rica

Tel: +506.2436.4700

Email: costarica@aliaxis-la.com



El Salvador

Tel: +503.2220.5000

Email: elsalvador@aliaxis-la.com



Honduras

Tel: +504.2246.8044

Email: honduras@aliaxis-la.com



Guatemala

Tel: +502.6636.1111

Email: guatemala@aliaxis-la.com



Panamá

Tel: +507-271-62.00

Email: panama@aliaxis-la.com



Nicaragua

Tel.: +505 2270 9777

Email.: nicaragua@aliaxis-la.com

Durman[®]